Telepítési javaslatok, ötletek

A továbbiakban telepítési ötleteket és javaslatokat talál, melyek gondolat ébresztőnek és ötletnek is egyaránt kiválóak.

Természetesen ezek sematikus fényképek, ezért a telepítés módját mutatják be, mely nem típusfüggő.

1. **<u>Talaj fölötti telepítési mód</u>**

   Ez a legáltalánosabb és a legelterjedtebb telepítési megoldás. Ilyenkor egy szilárd, teherbíró alapra kerül az eszköz. A belépést az ún. belépőlépcső segíti.
   A töltése csapról, slag segítségével történik. Az ürítés megoldható (célszerűbb megoldás) búvárszivattyúval vagy a leeresztő szelep megnyitásával, gravitáció segítségével.

   Ürítés búvárszivattyúval: 


2. **<u>Talaj feletti elhelyezés felépítménnyel</u>**

   A következő telepítési mód nagyon mutatós és kitűnő a használhatósága, de beruházás terén ez a megoldás az egyik legköltségesebb. Általában nagyobb masszázs és fitness kádaknál alkalmazzák.
   A töltés és ürítés, ebben az esetben is az 1. pontban leírtak alapján a legcélszerűbb.




3. <u>Talajba süllyesztett elhelyezés</u>


Ez a megoldás a legritkább és kivitelezési oldalról a legtöbb körültekintést igénylő megoldás
Ennek oka az, hogy a kád testében lévő eszközök esetleges karbantartása, javítása helyet igényel. Egyszerűen fogalmazva hozzá kell tudni férni egy embernek oldalirányból. Ebből szorosan következik, hogy ez csak és kizárólag egy szerelő árokkal oldható meg.
E telepítési módra találunk illusztrációkat a következőkben:




1. kép (medence és a vízürítő és töltő pontok elhelyezése




2. kép (a szerelő akna kialakítása)



3/a kép (a szerelő akna burkolása és a tér burkolat)



3/b kép (a szerelő akna burkolása és a térburkolat szélének kialakítása)



4. kép (a telepített medence térburkolattal és szerelőaknával)









